

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2013/012

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 305/2011 vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingung für die Vermarktung von Bauprodukten

- 1. *Kenncode des Produkttyps:* DKM-CPR-2013/012
- 2. *Kennzeichen:* **DEKPROFIEL FOR ARCHITECT**
- 3. *Verwendungszweck:* Selbsttragende Kassetten für Wandverkleidungen zur Montage an Tragittern oder Tragkonstruktionen für Verwaltungs-, Wohn- und Industriegebäude
- 4. *Hersteller:* DEKMETAL s.r.o.
Sitz: Tiskařská 10/257
108 28 Prag 10,
Tschechische Republik
- 6. *AVCP Niveau:* *System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*
System 3
- 7. *Notifizierte Stellen:* Der Hersteller hat die Erstprüfung des Produkts selbst durchgeführt.

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB),
84 av. Jean Jaurès, 77447 Marne-la-Vallée, Frankreich,
Notifizierte Stelle 0679, hat die Brandverhaltensprüfung durchgeführt und übt die Produktionskontrolle aus.
- 9. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Wasserdichtheit	erfüllt	EN 14782
Mechanische Stabilität der Abmessungen	Stahl $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe	
Brandverhalten	A1	
Haltbarkeit der Material- und Metallbeschichtung	DX51D+Z275, S250GD+Z275, S280GD+Z275, S320GD+Z275	
Haltbarkeit der organischen Metallbeschichtung	Seite eins: SP25 µm, SP35 µm, PU50 µm Rückseite: SP25 µm, SP7 µm	
Haltbarkeit - Dicke	0,50mm 0,63mm 0,75mm 0,88mm 1,00mm 1,20 mm	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prag, den 1. Juli 2013



DEKMETAL

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ699000797



Ing. Jiří Bracháček
Exekutivdirektor

Unterschrift