

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2013/016

gemäß Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates Nr. 305/2011 vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingung für die Vermarktung von Bauprodukten

1. *Kenncode des Produkttyps:* DKM-CPR-2013/016
2. *Kennzeichen:* **DEKPROFILE TR50**
3. *Verwendungszweck:* Selbsttragende oder vollflächig unterstützte, verzinkte Wellprofiltafel aus Stahl zur Verwendung für Bedachungen und Wandbekleidungen.
4. *Hersteller:* DEKMETAL s.r.o.
Sitz: Tiskařská 10/257
108 28 Prag 10,
Tschechische Republik
6. *AVCP Niveau:* System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
7. *Notifizierte Stellen:* Der Hersteller hat die Erstprüfung des Produkts selbst durchgeführt.

Das **Technisches Bau- und Prüfungsinstitut Prag**, Notifizierte Stelle 1020, hat die Beständigkeit gegen punktförmige Belastungen geprüft und die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle erstellt.
9. *Erklärte Leistung:*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Wasserdichtheit	erfüllt	EN 14782 EN 14783
Mechanische Stabilität der Abmessungen	Stahl 12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe	
Brandverhalten	A1	
Haltbarkeit der Material- und Metallbeschichtung	DX51D+Z275, S250GD+Z275, S280GD+Z275, S320GD+Z275	
Haltbarkeit - Dicke	0,50mm 0,63mm 0,75mm 0,88mm 1,00mm 1,25mm	
Beständigkeit gegen punktförmige Belastung mit Einzellast 1,2 kN	1,80 m 2,20 m 2,70 m 4,80 m 5,40 m 6,80 m	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Prag, den 1. Juli 2013



DEKMETAL

DEKMETAL s.r.o.
Tiskařská 10/257
108 00 Praha 10
DIČ: CZ699000797



Ing. Jiří Bracháček
Exekutivdirektor

.....
Unterschrift