


R01 ... prvek roštu konzola L

RS 210 mm

tl. 2,00mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R02 ... prvek roštu profil J 50

RS 115 mm

tl. 1,25 mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R03 ... prvek roštu profil J 80

RS 145 mm


tl. 1,25 mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"



Tepelná izolace
dodávka stavba




DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

CR ... DEKPROFILE CR40W






TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč hmoždinka). Dodávka stavba




TR ... DEKPROFILE CR40

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	<p>Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Nůty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.</p>
	<p>Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.</p>
	<p>Kotva do zdiva (např. zatlučkáč). Dodávka stavba</p>


K01 ... klempířský prvek
spodní okapnice

RS 211 mm
tl. 0,5mm
barva



K02 ... klempířský prvek
zakládací profil


RS 209 mm
tl. 0,5mm
barva



dle tl. tepelné izolace

K03 ... klempířský prvek
spodní krycí profil

RS 179 mm
tl. 0,5mm
barva




+ základací úroveň

Sokl doplnit vhodnou tepelnou izolací na základě tepelně technického posouzení a vhodnou povrchovou úpravou.

Tepelná izolace
dodávka stavba

DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba





CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba

K04 ... klempířský prvek
parapet
RS max 460 mm
tl. 0,5mm
barva

K06 ... klempířský prvek
podpůrný profil parapetu
RS 125 mm
tl. 0,75mm
FeZn




dle osazení okna

hrana drážky pro osazení
prapetního plechu


modulová osa okna

okraj otvoru

K05 ... klempířský prvek
příponka parapetu
varianta 1 část
RS 192 mm
tl. 0,5mm
barva




K05a a K05b ... klempířský prvek
příponka parapetu
varianta 2 části
RS 130 mm a 122 mm
tl. 0,5mm
barva



DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba

Pokud není rovina fasády
rovnoběžná s osazením rámu oken
je vzdálenost proměnná




CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ


	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba

K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna

RS 205 mm
tl. 0,5 mm
barva




Tepelná izolace
dodávka stavba



K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna

RS 394 mm
tl. 0,5mm
barva




DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

CR ... DEKPROFILE CR40W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba


K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna
RS 225 mm
tl. 0,5mm
barva




K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna
RS 330 mm
tl. 0,5mm
barva



K18 ... klempířský prvek
příponka
RS 100 mm
tl. 0,5mm
barva




CR ... DEKPROFILE CR40W









TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba








TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	<p>Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.</p>
	<p>Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.</p>
	<p>Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba</p>



TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	<p>Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL</p>
	<p>Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.</p>
	<p>Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.</p>
	<p>Kotva do zdiva (např. zatlučkáč hmoždinka). Dodávka stavba</p>


R04 ... prvek roštu
konzola rohová

RS 247 mm

tl. 2,00mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




K10 ... klempířský prvek
rohový profil


RS 560 mm

tl. 0,5mm

barva



CR ... DEKPROFILE CR40W



TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč hmoždinka). Dodávka stavba


R04 ... prvek roštu
konzola rohová

RS 247 mm

tl. 2,00mm


FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"



DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba




K10 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 490 mm

tl. 0,5mm

barva



CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samofezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samofezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba


R04 ... prvek roštu
konzola rohová

RS 247 mm

tl. 2,00mm


FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"



DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba




K10 ... klempířský prvek
rohový profil

RS 200 mm

tl. 0,5mm

barva



CR ... DEKPROFILE CR40W


TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučkáč). Dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba

DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

K11 ... klempířský prvek
koutový profil
RS 310 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ


	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba

DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

K11 ... klempířský prvek
koutový profil


RS 200 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba



K12 ... klempířský prvek
příponka izolace


RS 40 mm
tl. 0,75mm
FeZn

10 $\overline{30}$

POZOR - osadit před osazením R02 J profil

K13 ... klempířský prvek
ukončovací profil


RS 180 mm
tl. 0,5mm
barva



CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba



do spáry použít pružný tmel

10-20 K13

K12

R02

R01

CR

Tepelná izolace
dodávka stavba


DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

K12 ... klempířský prvek
příponka izolace
RS 40 mm
tl. 0,75mm
FeZn

10Γ³⁰

POZOR – osadit před osazením R02 J profil

K13 ... klempířský prvek
ukončovací profil
RS 200 mm
tl. 0,5mm
barva




CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlučovací hmoždinka). Dodávka stavba

K15 ... klempířský prvek
příponka atiky

RS 255 mm
tl. 0,5mm
barva





K14 ... klempířský prvek
ukončovací profil

RS max 690 mm – dle doměření
tl. 0,5mm
barva



K16 ... klempířský prvek
příponka atiky

RS 125 mm
tl. 0,5mm
barva




DEKTAPE + DEKTEN
dodávka stavba

Tepelná izolace
dodávka stavba


CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samozřezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samozřezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatloukáč hmoždinka). Dodávka stavba



K17 ... klempířský prvek
 T profil
 RS 196 mm
 tl. 0,5mm
 barva




CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozií povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozií povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba

Varianta dil. spoje atikových plechů:

V podélném napojení jsou atikové plechy položeny se spárou 5mm a podloženy podkladním plechem šíře 200mm (K14A). Na jedné straně je plech přišroubován nebo přinýtován. Mezi podkladní plech a atikové plechy je vložena příslušná páska DEKTAPE šířka 15 mm. Dilatační spoj je prováděn po každých cca 9m délky atiky.



CR ... DEKPROFILE CR40W

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou. Dodávka DEKMETAL
	Samošroubný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním. Dodávka DEKMETAL
	Nýty Al 4x10. Dodávka DEKMETAL.
	Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
	Kotva do zdiva (např. zatlukací hmoždinka). Dodávka stavba